

4) Doprowadzenie towaru konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umową sprzedaży jest dla konsumenta nieodpłatne. Nie ponosi on odpowiedzialności za koszty wysyłki towarów konsumpcyjnych ani za materiały i robociznę związane z ich naprawą i nie ponosi żadnych znaczących niedogodności.

(5) Konsument może również żądać odszkodowania za szkody poniesione w wyniku niezgodności.

Art. 114 W przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży i gdy konsument nie jest usatysfakcjonowany rozstrzygnięciem reklamacji zgodnie z art. 113, ma on prawo wyboru jednej z następujących opcji:

1. odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej przez niego kwoty;

2. obniżenie ceny.

(2) Konsument nie może żądać zwrotu zapłaconej kwoty ani obniżenia ceny towarów, jeżeli przedsiębiorca zgodził się na wymianę towarów konsumenta na nowe.

Wymianę towarów konsumenta na nowe lub naprawę towarów w ciągu jednego miesiąca od zgłoszenia roszczenia przez konsumenta.

(3) Przedsiębiorca jest zobowiązany do uwzględnienia żądania unieważnienia umowy i zwrotu kwoty zapłaconej przez konsumenta, jeżeli po zaspokojeniu trzech roszczeń konsumenta poprzez naprawę tego samego towaru w okresie gwarancyjnym zgodnie z art. 115, wystąpi kolejna niezgodność towaru z umową sprzedaży.

(4) Konsument nie może żądać odstąpienia od umowy, jeżeli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

Art. 115 (1) Konsument może skorzystać z prawa przysługującego mu na mocy niniejszej sekcji w ciągu dwóch lat od dostarczenia towaru konsumpcyjnego.

(2) Okres, o którym mowa w par. (1) przestaje biec w czasie niezbędnym do naprawy lub wymiany towarów konsumpcyjnych lub do porozumienia między sprzedawcą a konsumentem w sprawie rozstrzygnięcia sporu.

(3) Wykonanie prawa konsumenta zgodnie z ust. 1 nie podlega żadnemu terminowi na wniesienie powództwa innemu niż termin, o którym mowa w ust. 1. 1.

Produkt został zakupiony od _____

Produkt został przyjęty przez Kupującego w pełni kompletny i bez widocznych wad.

Sprzedający: _____

/ imię, nazwisko /

Kupujący: _____

/ imię, nazwisko /

Data: _____

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOTŁA NA PALIWO STAŁE

Kocioł na paliwo stałe jest urządzeniem przeznaczonym do użytku domowego. Jego zastosowanie podlega niniejszym wymaganiom dotyczącym użytkowania bezciśnieniowego.

Urządzenie składa się z:

1. Zbiornik na wodę o pojemności 80 litrów. Jego wysokość wynosi 950 mm, a średnica 320 mm. Grubość ścianek wynosi 1,5 mm, a grubość dna i pokrywy 2 mm. Przez zbiornik wody przechodzi rura spalinowa o długości 1050 mm, średnicy 76 mm i grubości 3 mm.

2. Bateria prysznicowa - wbudowana w zbiornik wody, z wylotem prysznica i sitkiem oraz baterią z kurkami ciepłej i zimnej wody w kolorze czerwonym i niebieskim.

Podłączenie zbiornika do armatury odbywa się na wlocie baterii z gwintem zewnętrznym 3/4", umieszczonym pomiędzy kurkami ciepłej i zimnej wody za pomocą gniazda przejściowego z 3/4" na 1/2".

3. Piec grzewczy - składający się z górnej komory spalania i dolnej komory oddzielonych kratką, popielnika z szufladą na resztki popiołu ze spalania, z odpowiednimi drzwiczkami. Piec jest szczelnie połączony ze zbiornikiem wody za pomocą spawanego połączenia. Dostępna jest również opcja bez połączenia pieca ze zbiornikiem wody.

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

1. PRZEZNACZENIE

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Jest produkowany w dwóch wersjach - tylko na paliwo stałe i w połączeniu z grzałką elektryczną.

2. KOMPLET

2.1 Zbiornik na wodę o pojemności 80 l.

2.2. Bateria prysznicowa wbudowana w zbiornik wody i bateria z kurkami ciepłej i zimnej wody w kolorze czerwonym i niebieskim.

2.3. Piec grzewczy składający się z górnej komory spalania i dolnej komory oddzielonych kratką.

2.4. Wkład z wbudowaną grzałką elektryczną o mocy 2000 W.

2.5. Przewód kominowy o średnicy 76 mm.

2.6. Zestaw prysznicowy z wyciągarką i sitkiem (typ słuchawkowy).

2.7. Zawór ciepłej wody do celów sanitarnych i odprowadzania woda niezamarzająca (brak w zestawie).

2.8. Drzwiczki umożliwiające dostęp do komory spalania.

2.9. Szuflada na popiół.

3. INSTALACJA

Podłączenie kotła do sieci wodociągowej odbywa się za pomocą złączki do baterii mieszającej. Jest on podłączony do zasilania elektrycznego za pomocą kabla SPL 3 x 2.5 mm kw.

4. EKSPLOATACJA

Podgrzewacz wody jest napełniony wodą, gdy niebieski kran jest zamknięty. Otwarty Czerwony zawór zostaje otwarty i rozpoczyna się napełnianie. Woda przepływa przez sitko jest sygnałem do napełnienia i odpowietrzenia podgrzewacza. Po napełnieniu i zamknięciu czerwonego kranu, dostarczane jest odpowiednie paliwo. Mieszanie zimnej i gorącej wody odbywa się za pomocą dwóch kurków na zaworze mieszającym.

Kran mieszający powinien być umieszczony na równoległych 3/4" wylotach z przodu zbiornika wody, z czerwonym kranem po prawej stronie, niebieskim kranem po lewej stronie i wlotem zimnej wody skierowanym w dół. W razie potrzeby wciągarkę należy zastąpić miękkim połączeniem (niedostarczonym).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA NA PALIWO STAŁE POŁĄCZONEGO Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ

Kocioł na paliwo stałe połączony z grzałką elektryczną jest identyczny z bojlerem na paliwo stałe bez grzałki. Urządzenie ma wbudowany wkład o średnicy 108 mm, w którym znajduje się grzałka o mocy 2 kW. Napięcie robocze 220 V i częstotliwość 50 H. Podłączenie części elektrycznej odbywa się za pomocą zacisku uster do instalacji elektrycznej użytkownika z gotowym wyłącznikiem - panel kotła z czerwoną lampką kontrolną 16 A. Zabezpieczenie zapewnia TR 24. Urządzenie jest zerowane zgodnie z wymaganiami.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ DO KOTŁA PALIWO STAŁE – KOMBINOWANE

Napięcie zasilania 220 V

1. Obudowa z wkładem elektrycznym
2. Grzałka 2 k W
3. TP 24 f6
4. Płytką zerująca
5. Kołek do mocowania TR 24 do obudowy

Uwaga: Zaleca się, aby kabel zasilający powinien być ekranowany 3 x 2.5 mm ułożony w rurze PVC.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ OBSŁUGI

Producent gwarantuje bezpieczną eksploatację urządzenia tylko w przypadku przestrzegania poniższych zasad:

1. Urządzenie należy podłączać do sieci wyłącznie o napięciu znamionowym 220 V podanym na tabliczce znamionowej.
2. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
3. Z podgrzewacza wody należy korzystać po wyłączeniu napięcia.

PARAMETRY TECHNICZNE PIECA GRZEWCZEGO

Grzałka ma wysokość 350 mm i 40 mm nóżki, które umożliwiają zabezpieczenie przed korozją. Średnica wynosi 320 mm i odpowiada średnicy zbiornika wody, umożliwiając normalny montaż. Grubość ścianki wynosi 2 mm, co pozwala na stosowanie wszystkich paliw stałych.

SPOSÓB UŻYCIA

Woda jest doprowadzana do zbiornika za pośrednictwem elastycznego lub sztywnego połączenia z zaworem mieszającym. Po otwarciu kurka ciepłej wody zbiornik wody jest napełniany i odpowietrzany. Sygnałem jego napełnienia jest kapanie wody z prysznicą. Połączenie jest ciągłe. Następnie oba krany są odcinane od zasilania. W zależności od preferencji rozpalany jest ogień w palenisku lub włączana grzałka elektryczna. Gdy woda jest podgrzewana, po otwarciu czerwonego kranu płynie gorąca woda, po otwarciu niebieskiego kranu miesza się z zimną wodą.

UWAGA !!!

Urządzenie nie jest podłączone z wylotu prysznicą do innego systemu ciśnieniowego, tzn. jest używane tylko z kompletnym prysznicem i sitkiem. Jego podłączenie do instalacji wodno-kanalizacyjnej lub elektrycznej jest wykonywane przez kompetentnego i wykwalifikowanego technika serwisowego, dowolnie wybranego przez klienta w danej miejscowości lub gminie.

W przypadku luksusowej baterii prysznicowej okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

„ТУСИМА – Т” гр. Ямбол

**Biuro. "Будак Стоян войвода" №1А tel. 046/622157, fax:046/663305,
komórka. 0878870472
e-mail: ukov@abv.bg; www.tusima-t.com**

**KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE
/KOMBINOWANY/**

Przeznaczony do użytku domowego. Pojemność użytkowa 80 dm³

**ZBIORNIK WODY
/COMBINED/ (POŁĄCZONY)**

Usunięcie istniejącej armatury do podgrzewacza wody jest zabronione, i podłączanie do zlewozmywaków.

KARTA GWARANCYJNA

/data produkcji/

Producent, firma Tusima - T, zaświadcza, że podgrzewacz wody został wyprodukowany zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną i spełnia wymagania normy **BDS EN 60335-1:2012**.

Producent udziela gwarancji na okres **24 miesięcy** od daty sprzedaży.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku złego transportu, niewłaściwego przechowywania i eksploatacji, a także w przypadku stwierdzenia przez użytkownika jakichkolwiek prac naprawczych. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę uszkodzeń wynikających z wad fabrycznych powstałych i zgłoszonych w okresie gwarancyjnym.

Reklamacje należy zgłaszać sprzedawcy za okazaniem faktury lub paragonu fiskalnego.

Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji i montażu będą usuwane na koszt klienta. Niezależnie od gwarancji fabrycznej sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży na podstawie ustawy o ochronie praw konsumentów.

Uprawnienia konsumenta wynikające z gwarancji na podstawie art. 112-115 ustawy o ochronie praw konsumentów.

Art. 112. (1) W przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsument ma prawo złożyć reklamację, żądając od sprzedawcy doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową sprzedaży. W takim przypadku konsument może wybrać między naprawą towarów lub ich wymianą na nowe, chyba że jest to niemożliwe lub metoda zadośćuczynienia wybrana przez konsumenta jest nieproporcjonalna w porównaniu z inną.

(2) Sposób rekompensaty dla konsumenta uznaje się za nieproporcjonalny, jeżeli jego zastosowanie nakłada na sprzedawcę koszty, które są nieuzasadnione w porównaniu z innym sposobem rekompensaty, biorąc pod uwagę:

1. wartość towarów konsumpcyjnych, gdyby nie było niezgodności;
2. znaczenie rozbieżności;
3. możliwość zaoferowania konsumentowi alternatywnego sposobu naprawienia szkody, który nie wiąże się ze znacznymi niedogodnościami dla konsumenta.

Art. 113 (1) Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową sprzedaży, sprzedawca jest zobowiązany do doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową sprzedaży.

(2) Towar konsumpcyjny należy doprowadzić do stanu zgodnego z umową sprzedaży w ciągu miesiąca od złożenia reklamacji przez konsumenta.

(3) Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu zapłaconej kwoty lub żądania obniżenia ceny towaru konsumpcyjnego zgodnie z art. 114.