



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

č.: 07546-17-01

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
: TP330, TP340, TP340B, TP325, BN320, BD301.410.00, CK301.400, CK301.400.0F, CK311.400, CK311.400.0F, AN360, AN320
- Przewidziane zastosowanie wyrobu budowlanego: higiena osobista
- Producent: CANAKCILAR SERAMIK SANYIVE TICARET A.S., Turecko
- Identyfikacja pełnomocnika: UBC s.r.o., Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, IČ: 27146987
www.sapho.cz | www.aqualine.cz
- System POSV: System 4
- Norma zharmonizowana: EN 997:2012 / Misy WC i zestawy
- Deklarowane właściwości:

Kod produktu	Opis	Cechy produktu	Właściwości użytkowe (wynik uzyskany w teście)	Normy zharmonizowane
TP330	Misa WC 36x47cm, tylny odpływ, biały	Wydajność wody spłukującej	Spełnia	EN 997
		Zabezpieczenie przed cofaniem wody	Spełnia	
		Zdolność do czyszczenia	Spełnia	
		Odporność na obciążenie	NPD	
		Wodoszczelność/szczelność	NPD	
		Niezawodność zaworu	NPD	
		Trwałość	Spełnia	
TP340 TP340B	Misa WC 36x54cm, odpływ pionowy, biały/ Miska WC wolnostojąca 36x54cm, odpływ pionowy, biała	Wydajność wody spłukującej	Spełnia	EN 997
		Zabezpieczenie przed cofaniem wody	Spełnia	
		Zdolność do czyszczenia	Spełnia	
		Odporność na obciążenie	NPD	
		Wodoszczelność/szczelność	NPD	
		Niezawodność zaworu	NPD	
		Trwałość	Spełnia	




TP325	PAULA WC wiszące 35,5x50cm, białe	Wydajność wody spłukującej	Spełnia	EN 997
		Zabezpieczenie przed cofaniem wody	Spełnia	
		Zdolność do czyszczenia	Spełnia	
		Odporność na obciążenie	Spełnia	
		Wodoszczelność/szczelność	NPD	
		Niezawodność zaworu	NPD	
		Trwałość	Spełnia	
BD301.410.00	HANDICAP kompakt WC wysoki 36,3x67,2cm, odpływ pionowy	Wydajność wody spłukującej	Spełnia	EN 997
		Zabezpieczenie przed cofaniem wody	Spełnia	
		Zdolność do czyszczenia	Spełnia	
		Odporność na obciążenie	NPD	
		Wodoszczelność/szczelność	Spełnia	
		Niezawodność zaworu	Spełnia	
		Trwałość	Spełnia	
CK301.400/.0F	KID kompakt WC dla dzieci, ze zbiornikiem, odpływ pionowy, kolorowy nadruk	Wydajność wody spłukującej	Spełnia	EN 997
		Zabezpieczenie przed cofaniem wody	Spełnia	
		Zdolność do czyszczenia	Spełnia	
		Odporność na obciążenie	NPD	
		Wodoszczelność/szczelność	Spełnia	
		Niezawodność zaworu	Spełnia	
		Trwałość	Spełnia	
CK311.400/.0F	KID kompakt WC dla dzieci, ze zbiornikiem, odpływ pionowy, kolorowy nadruk	Wydajność wody spłukującej	Spełnia	EN 997
		Zabezpieczenie przed cofaniem wody	Spełnia	
		Zdolność do czyszczenia	Spełnia	
		Odporność na obciążenie	NPD	
		Wodoszczelność/szczelność	Spełnia	
		Niezawodność zaworu	Spełnia	
		Trwałość	Spełnia	
AN360	ANTIK WC kompakt, tylny/ dolny odpływ, 37x63 cm	Wydajność wody spłukującej	Spełnia	EN 997
		Zabezpieczenie przed cofaniem wody	Spełnia	
		Zdolność do czyszczenia	Spełnia	
		Odporność na obciążenie	NPD	
		Wodoszczelność/szczelność	NPD	
		Niezawodność zaworu	NPD	
		Trwałość	Spełnia	



AN320	ANTIK WC wiszące, 36x53cm, biały	Wydajność wody spłukującej	Spełnia	EN 997
		Zabezpieczenie przed cofaniem wody	Spełnia	
		Zdolność do czyszczenia	Spełnia	
		Odporność na obciążenie	Spełnia	
		Wodoszczelność/szczelność	NPD	
		Niezawodność zaworu	NPD	
		Trwałość	Spełnia	
BN320	BENE WC wiszące, 35,5x51cm, biały	Wydajność wody spłukującej	Spełnia	EN 997
		Zabezpieczenie przed cofaniem wody	Spełnia	
		Zdolność do czyszczenia	Spełnia	
		Odporność na obciążenie	Spełnia	
		Wodoszczelność/szczelność	NPD	
		Niezawodność zaworu	NPD	
		Trwałość	Spełnia	

Właściwości powyższego produktu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego powyżej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i wydane na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego w punkcie 3.

W Líbeznice 17.01. 2021



podpisany w imieniu
producenta Jiří Ježek,
Prezes