

4) Doprowadzenie towaru konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umową sprzedaży jest dla konsumenta bezpłatne. Nie ponosi on odpowiedzialności za koszty wysyłki towarów konsumpcyjnych ani za materiały i robociznę związane z ich naprawą i nie ponosi żadnych znaczących niedogodności.

(5) Konsument może również żądać odszkodowania za szkody poniesione w wyniku niezgodności.

**Art. 114** (1) W przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży i gdy konsument nie jest usatysfakcjonowany rozstrzygnięciem reklamacji zgodnie z art. 113, ma on prawo wyboru jednej z następujących opcji:

1. odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej przez niego kwoty;

2. obniżenie ceny

(2) Konsument nie może domagać się zwrotu pieniędzy ani obniżenia ceny towarów, jeżeli przedsiębiorca zgodził się na wymianę towarów konsumenta na nowe lub naprawę towarów w ciągu miesiąca od zgłoszenia roszczenia przez konsumenta.

(3) Przedsiębiorca jest zobowiązany do uwzględnienia żądania unieważnienia umowy i zwrotu kwoty zapłaconej przez konsumenta, jeżeli po uwzględnieniu trzech reklamacji konsumenta poprzez naprawę tych samych towarów w okresie gwarancyjnym zgodnie z art. 115, wystąpi kolejna niezgodność towarów z umową sprzedaży.

(4) Konsument nie może żądać odstąpienia od umowy, jeżeli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

**Art. 115** (1) Konsument może skorzystać z prawa przysługującego mu na mocy niniejszej sekcji w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia towaru konsumpcyjnego.

(2) Okres, o którym mowa w par. (1) przestaje biec w czasie niezbędnym do naprawy lub wymiany towaru konsumpcyjnego lub do osiągnięcia porozumienia między sprzedawcą a konsumentem w sprawie rozstrzygnięcia sporu.

(3) Wykonanie prawa konsumenta zgodnie z par. 1 nie podlega żadnemu terminowi na wniesienie powództwa innemu niż termin, o którym mowa w ust. 1. 1.

Produkt został zakupiony od \_\_\_\_\_

**Produkt został przyjęty przez Kupującego kompletny i bez widocznych wad.**

**Sprzedawca:** \_\_\_\_\_

**/ imię, nazwisko /**

**Kupujący :** \_\_\_\_\_

**/ imię, nazwisko /**

**Data:** \_\_\_\_\_

## PARAMETRY TECHNICZNE KOTŁA NA PALIWO STAŁE

Kocioł na paliwo stałe jest urządzeniem przeznaczonym do użytku domowego. Jego zastosowanie podlega niniejszym wymaganiom dotyczącym użytkowania bezciśnieniowego.

Urządzenie składa się z:

1. Zbiornik na wodę o pojemności 80 litrów. Jego wysokość wynosi 950 mm, a średnica 320 mm. Grubość ścianek wynosi 1,5 mm, a grubość dna i pokrywy 2 mm. Przez zbiornik wody przechodzi rura spalinowa o długości 1050 mm, średnicy 76 mm i grubości 3 mm.

2. Bateria prysznicowa - wbudowana w zbiornik wody, z wylotem prysznicza i sitkiem oraz baterią z kurkami ciepłej i zimnej wody w kolorze czerwonym i niebieskim.

Podłączenie zbiornika do armatury odbywa się na wlocie baterii z gwintem zewnętrznym 3/4", umieszczonym pomiędzy kurkami ciepłej i zimnej wody za pomocą gniazda przejściowego z 3/4" na 1/2".

3. Piec grzewczy - składa się z górnej komory spalania i dolnej komory, oddzielonych kratką, popielnika z szufladą na resztki popiołu ze spalania, z odpowiednimi drzwiczkami. Piec jest szczelnie połączony ze zbiornikiem wody za pomocą spawanego połączenia. Istnieje również opcja bez podłączenia pieca do zbiornika wody.

## INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

### 1. PRZEZNACZENIE

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Jest produkowany w dwóch wersjach - tylko na paliwo stałe i w połączeniu z grzałką elektryczną.

### 2. KOMPLETNOŚĆ

2.1 Zbiornik na wodę o pojemności 80 l.

2.2. Bateria prysznicowa wbudowana w zbiornik wody i mieszacz z kranami ciepłej i zimnej wody, w kolorze czerwonym i niebieskim.

2.3. Piec grzewczy, składający się z górnej i dolnej komory spalania oddzielonych kratką.

2.5. Rura spalinowa o średnicy 76 mm.

2.6. Zestaw prysznicowy z wyciągarką i sitkiem (typ słuchawki).

2.7. Zawór ciepłej wody do celów sanitarnych i odprowadzania woda niezamarzająca (brak w zestawie).

2.8. Drzwiczki umożliwiające dostęp do komory spalania.

2.9. Szuflada na popiół.

### 3. INSTALACJA

Podłączenie kotła do sieci wodociągowej odbywa się za pomocą złączki do baterii mieszającej.

#### **4. OBSŁUGA**

Podgrzewacz wody jest napełniony wodą, gdy niebieski kran jest zamknięty. Otwarty Czerwony zawór zostaje otwarty i rozpoczyna się napełnianie. Woda przepływa przez sitko jest sygnałem do napełnienia i odpowietrzenia podgrzewacza. Po napełnieniu i zamknięciu czerwonego kranu, dostarczane jest odpowiednie paliwo. Mieszanie zimnej i gorącej wody odbywa się za pomocą dwóch kurków na zaworze mieszającym.

Kran mieszający powinien być umieszczony na równoległych 3/4" wylotach z przodu zbiornika wody, z czerwonym kranem po prawej stronie, niebieskim kranem po lewej stronie i wlotem zimnej wody skierowanym w dół. W razie potrzeby wciągarkę należy zastąpić miękkim połączeniem (niedostarczonym).

#### **CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PIECA GRZEWczego**

Piec grzewczy ma wysokość 350 mm i nóżki o wysokości 40 mm, które umożliwiają zabezpieczenie przed korozją. Średnica wynosi 320 mm i pokrywa się ze średnicą zbiornika na wodę, umożliwiając normalny montaż. Grubość ścianki wynosi 2 mm, co pozwala na stosowanie wszystkich paliw stałych.

#### **METODA UŻYCIA**

Woda jest doprowadzana do zbiornika za pośrednictwem elastycznego lub sztywnego połączenia z zaworem mieszającym. Po otwarciu kranu ciepłej wody następuje napełnienie i odpowietrzenie zbiornika wody.

Sygnałem jego napełnienia jest kapanie wody z prysznica. Połączenie jest ciągłe. Następnie oba krany są odcinane od zasilania. W komorze spalania rozpalany jest ogień lub włączana jest grzałka elektryczna, w zależności od preferencji.

Gdy woda jest podgrzewana, gorąca woda płynie po otwarciu czerwonego kranu, po otwarciu niebieskiego kranu jest mieszana z zimną wodą.

#### **UWAGA !!!**

**Urządzenie nie jest podłączane z wylotu prysznica do innego systemu ciśnieniowego, tj. jest używane tylko z kompletnym prysznicem i sitkiem. Jego podłączenie do instalacji hydraulicznej jest wykonywane przez kompetentnego i wykwalifikowanego technika z serwisu dowolnie wybranego przez klienta w danej miejscowości lub gminie.**

**W przypadku nieprawidłowej instalacji nie można skorzystać z gwarancji producenta.**

Okres gwarancji na luksusową baterię prysznicową wynosi 12 miesięcy

**„ТУСИМА – Т” гр. Ямбол  
Biuro. “Будак Стоян войвода” №1А tel. 046/622157, fax:046/663305,  
komórka. 0878870472  
e-mail: ukov@abv.bg; www.tusima-t.com**

---

## KOTŁOWNIA NA PALIWO TWARDE

Zaprojektowany do użytku domowego. Pojemność użytkowa 80 dm<sup>3</sup>

### ZBIORNIK WODY

**Zabronione jest usuwanie istniejącej armatury podgrzewacza wody oraz podłączanie go do zlewozmywaków.**

### KARTA GWARANCYJNA

---

/data produkcji/

Producent, firma „Tusima – T”, zaświadcza, że podgrzewacz wody został wyprodukowany zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną i spełnia wymagania normy **BDS EN 60335-1:2012**.

Producent udziela gwarancji na okres **24 miesięcy** od daty sprzedaży. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku złego transportu, niewłaściwego przechowywania i eksploatacji, a także w przypadku stwierdzenia przez użytkownika jakichkolwiek prac naprawczych. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę uszkodzeń wynikających z wad fabrycznych powstałych i zgłoszonych w okresie gwarancyjnym.

Reklamacje należy zgłaszać sprzedawcy okazując fakturę lub paragon fiskalny. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją i montażem będą naprawiane odpłatnie przez klienta. Niezależnie od gwarancji producenta, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży na podstawie przepisów o rękojmi towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży zgodnie z CPA.

#### **Uprawnienia konsumenta wynikające z gwarancji na podstawie art. 112-115 ustawy o ochronie praw konsumentów.**

**Art. 112.** (1) W przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsument ma prawo złożyć reklamację, żądając od sprzedawcy doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową sprzedaży. W takim przypadku konsument może wybrać między naprawą towarów lub ich wymianą na nowe, chyba że jest to niemożliwe lub metoda zadośćuczynienia wybrana przez konsumenta jest nieproporcjonalna w porównaniu z inną.

(2) Sposób rekompensaty dla konsumenta uznaje się za nieproporcjonalny, jeżeli jego zastosowanie nakłada na sprzedawcę koszt, który w porównaniu z inną metodą zadośćuczynienia jest nieracjonalny, biorąc pod uwagę:

1. wartość towarów konsumpcyjnych, gdyby nie było niezgodności;
2. znaczenie rozbieżności;
3. możliwość zaoferowania konsumentowi alternatywnego sposobu naprawienia szkody, który nie wiąże się ze znacznymi niedogodnościami dla konsumenta.

**Art. 113** (1) Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową sprzedaży, sprzedawca jest zobowiązany do doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową sprzedaży.

(2) Towar konsumpcyjny należy doprowadzić do stanu zgodnego z umową sprzedaży w ciągu miesiąca od złożenia reklamacji przez konsumenta.

(3) Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu zapłaconej kwoty lub żądania obniżenia ceny towaru konsumpcyjnego zgodnie z art. 114.