

ISG plus

REGULATORY / ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

NUMER URZĄDZENIA: 233493

Bramka Ethernet w obudowie ściennej do połączenia regulatorów pompy ciepła i urządzeń wentylacyjnych z Internetem. Automatyczne przesyłanie danych urządzenia do internetowego portalu serwisowego STIEBEL ELTRON. Transmisja danych przez DSL. Obsługa regulatorów przez przeglądarkę na komputerze, notebooku lub tablecie. Wbudowane rozszerzenie interfejsów do funkcji SG Ready lub optymalizacji zużycia własnego energii z instalacji fotowoltaicznych. Możliwość podłączenia do regulatora pompy ciepła w przypadku kompatybilnych typów pomp ciepła i do integralnych urządzeń wentylacyjnych.



Najważniejsze cechy

Prosta obsługa instalacji pompy ciepła

Lokalna strona internetowa urządzenia

Wysokie bezpieczeństwo danych

Aktywacja danych do portalu SERVICEWELT jest możliwa w dowolnej chwili

Optymalizacja wykorzystania energii z instalacji fotowoltaicznych do własnych potrzeb

Funkcja SG Ready



Typ	ISG plus
Numer katalogowy	233493

Dane techniczne

Wykonanie	Montaż na ścianie
10/100 Ethernet	RJ45
CAN	RJ45
RS232	RJ12
Wejście sterujące	Wtyczka okrągła
Szerokość	158 mm
Wysokość	95 mm
Głębokość	37 mm
Zakres stosowania min./maks.	0...60 °C

Zwrócić uwagę na listę kompatybilności

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

[Znajdź Dystrybutora](#)

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

[Znajdź Fachowego Instalatora](#)

[Znajdź Zakład Serwisowy](#)